Центрифуги высокоскоростные и роторы EPPENDORF

Centrifuge 5430, 5430 R

Технические характеристики

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31
Киргизия (996)312-96-26-47

www.eppendorf.nt-rt.ru || efb@nt-rt.ru

Centrifuge 5430/5430 R

Описание
Предлагаем вам объединить самое лучшее из двух этих миров в центрифугах Centrifuge 5430 и 5430 R. Эти высокоскоростные центрифуги имеют небольшую площадь основания микроцентрифуги и характеризуются универсальностью многофункциональной центрифуги.

Характеристики изделия
> Макс. вместимость ротора: 48 × 1,5/2 мл, 6 × 50 мл, 2 × микропланшета
> Макс. скорость: 30 130 × g (17 500 об/мин)
> Исключительная универсальность благодаря наличию 12 роторов

Информация для заказа

Описание	Номер для заказа
Centrifuge 5430, пленочная клавиатура, без охлаждения, без ротора, 230 В/50 – 60 Гц (EU)	5427 000 015
Centrifuge 5430, ручки настройки, без охлаждения, без ротора, 230 В/50 – 60 Гц (EU)	5427 000 610
Centrifuge 5430, пленочная клавиатура, без охлаждения, с ротором FA-45-30-11, вкл. крышку ротора, 230 В/50 – 60 Гц (EU)	5427 000 210
Centrifuge 5430, ручки настройки, без охлаждения, с ротором Rotor FA-45-30-11 и крышкой ротора, 230 В/50 – 60 Гц (EU)	5427 000 415
Centrifuge 5430, ручки настройки, без охлаждения, Low-Throughput Plate Solution, с ротором A-2-MTP, 230 В/50 – 60 Гц (EU)	5427 000 178
Centrifuge 5430 R, пленочная клавиатура, охлаждаемая, без ротора, 230 В/50 – 60 Гц (EU)	5428 000 205
Centrifuge 5430 R, ручки настройки, охлаждаемая, без ротора, 230 В/50 – 60 Гц (EU)	5428 000 610
Centrifuge 5430 R, пленочная клавиатура, охлаждаемая, с ротором Rotor FA-45-30-11 и крышкой ротора, 230 В/50 – 60 Гц (EU)	5428 000 010
Centrifuge 5430 R, ручки настройки, охлаждаемая, с ротором Rotor FA-45-30-11 и крышкой ротора, 230 В/50 – 60 Гц (EU)	5428 000 410

Информация для заказа устройств для других величин напряжения указана на стр. 349 и далее

Роторы для центрифуги Centrifuge 5430/5430 R

Ротор FA-45-48-11
> Макс. скорость: 18 210 × g (12 700 об/мин)
> Макс. вместимость: 48 пробирок × 1,5/2,0 мл
> Аэрозоленепроницаемый – для безопасного центрифугирования опасных проб

Ротор F-45-48-11
> Макс. скорость: 18 210 × g (12 700 об/мин)
> Макс. вместимость: 48 пробирок × 1,5/2 мл

Ротор S-24-11-AT
> Макс. скорость: 16 049 × g (12 700 об/мин)
> Бакетный ротор для 24 пробирок × 1,5/2,0 мл
> Аэрозоленепроницаемость с крышкой Eppendorf QuickLock®

Роторы для центрифуги Centrifuge 5430/5430 R

Ротор FA-45-16-17
> Макс. скорость: 21 191 × g (14 200 об/мин)
> Макс. вместимость:
16 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL[1)]
> Аэрозоленепроницаемый – для безопасного центрифугирования опасных проб

[1)] Защелкивающаяся крышка – сокращение емкости для пробирок с завинчивающейся крышкой объемом 5 мл

Ротор FA-45-30-11
> Макс. скорость: 25 000 × g (15 350 об/мин)
> Макс. вместимость:
30 пробирок × 1,5/2 мл
> Аэрозоленепроницаемый – для безопасного центрифугирования опасных проб

Ротор FA-45-24-11-Kit
> Макс. скорость: 19 090 × g (13 200 об/мин)
> Ротор с более высоким ободком для безопасного центрифугирования до 24 спин-колонок
> Аэрозоленепроницаемый – для безопасного центрифугирования опасных проб

Ротор F-45-30-11
> Макс. скорость: 20 817 × g (14 000 об/мин)
> Макс. вместимость:
30 пробирок × 1,5/2,0 мл
> Покрытие ПТФЭ для большей стойкости к химическим веществам

Ротор FA-45-24-11-HS
> Макс. скорость: 30 130 × g (17 500 об/мин)
> Макс. вместимость:
24 пробирки × 1,5/2,0 мл
> Невероятно быстрые результаты разделения
> Аэрозоленепроницаемый – для безопасного центрифугирования опасных проб
> Покрытие ПТФЭ для большей стойкости к химическим веществам

Ротор F-35-6-30
> Макс. скорость: 7 745 × g (7 830 об/мин)
> Ротор для 6 конических пробирок × 15/50 мл или 12 пробирок × Vacutainer®

Ротор A-2-MTP
> Макс. скорость: 2 204 × g (4 680 об/мин)
> 2-местный бакетный ротор для микропланшетов, ПЦР-планшетов и глубоколуночных планшетов (макс. 0,5 мл)
> Дизайн переднего стекла для бесшумной работы

Ротор F-45-64-5-PCR
> Макс. скорость: 13 543 × g (11 800 об/мин)
> Ротор для ПЦР-стрипов, вмещает до 64 ПЦР-пробирок × 0,2 мл

Ротор F-45-18-17-Cryo
> Макс. скорость: 8 324 × g (8900 об/мин)
> 18-местный ротор для криопробирок

Информация для заказа

Описание	Номер для заказа
Ротор FA-45-16-17, аэрозоленепроницаемый, вкл. крышку ротора, для 16 × Eppendorf Tubes® 5.0 mL	5427 750 002
Адаптер, для 1 ПЦР-пробирка (0,2 мл, макс. Ø 6 мм), для всех роторов 1,5/2,0 мл, 6 шт.	5425 715 005
Адаптер, для 1 Пробоотборная пробирка (0,5 мл, макс. Ø 8 мм) или 1 пробирка Microtainer® (0,6 мл, макс. Ø 8 мм), для всех роторов 1,5/2,0 мл, 6 шт.	5425 716 001
Ротор FA-45-48-11, аэрозоленепроницаемый, вкл. крышку ротора, для 5430/5430R	5427 754 008
Ротор F-45-48-11, вкл. крышку ротора	5427 755 004
Ротор S-24-11-AT, аэрозоленепроницаемый, вкл. крышку ротора, нержавеющая сталь	5427 757 007
Ротор FA-45-30-11, аэрозоленепроницаемый, вкл. крышку ротора, для 5430/5430R	5427 753 001
Ротор FA-45-24-11-Kit, аэрозоленепроницаемый, вкл. крышку ротора	5427 752 005
Ротор F-45-30-11, вкл. крышку ротора, покрытие ПТФЭ	5427 712 003
Ротор FA-45-24-11-HS, аэрозоленепроницаемый, вкл. крышку ротора, покрытие ПТФЭ	5427 710 000
Ротор F-35-6-30, вкл. крышку ротора, с 6 адаптерами для конических пробирок 15 мл/50 мл	5427 716 009
Ротор A-2-MTP, вкл. ветрозащитный экран и крышку ротора, с 2 бакетами	5427 700 005
Ротор F-45-64-5-PCR, вкл. крышку ротора и адаптеры	5427 714 006
Ротор F-45-18-17-Cryo, вкл. крышку ротора и адаптеры для криопробирок	5427 705 007
Адаптер, для 1 криопробирки (макс. Ø 13 мм) или герметизируемые пробирки для центрифугирования (Ø 12,2 мм), макс. длина 50 мм, для ротора F-45-18-17-Cryo, 6 шт.	5702 752 002
Адаптер, для 1 пробирка 1,5 – 2,0 мл, для всех роторов 5,0 мл, 4 шт.	5820 768 002
Адаптер, для 1 криопробирка, для всех роторов 5,0 мл, 4 шт.	5820 769 009
Адаптер, для 1 Виала ВЭЖХ, для всех роторов 5,0 мл, 4 шт.	5820 770 007
Адаптер, для 1 микропробирка для тестов (0,4 мл, макс. Ø 6 мм), для всех роторов 1,5/2,0 мл, 6 шт.	5425 717 008
Адаптер, для 1 Пробирка для ВЭЖХ 1,5 мл, для ротора F-45-18-17-Cryo, 18 шт.	5427 708 006

Варианты адаптера для ротора F-35-6-30

Адаптер	Вместимость ротора[3)]	Макс. размеры пробирки Ø x Д	Макс. ОЦУ	Для расточенного отверстия	Номер для заказа[4)]
13 мм круглая	12	13 × 65 – 89 мм	6 443 × g	маленький	5427 740 007
			6 100 × g	большой	5427 742 000
13 мм круглая	12	13 × 90 – 110 мм	7 471 × g	маленький	5427 741 003
			7 129 × g	большой	5427 743 006
16 мм круглая	12	16 × 75 – 105 мм	7 005 × g	маленький	5427 732 004
		16 × 90 – 105 мм	7 005 × g	большой	5427 734 007
17 мм круглая	12	17 × 90 – 125 мм	7 745 × g	маленький	5427 735 003
			7 403 × g	большой	5427 738 002
Eppendorf Tubes® 5.0 mL		17,5 × 80 мм	6 237 × g	маленький	5427 746 005
		17,5 × 80 мм	7 129 × g	большой	5427 747 001
15 мл коническая	6	17,5 × 100 – 125 мм	7 540 × g	маленький	5427 726 004
30 мл круглая	6	26 × 92 – 112 мм	7 087 × g	большой	5427 736 000
50 мл круглая	6	29 × 95 – 125 мм	7 581 × g	большой	5427 737 006
50 мл коническая	6 [1) 2)]	29,5 × 100 – 125 мм	7 197 × g	большой	5427 727 000
Centriprep®	6	29,5 × 100 – 125 мм	7 567 × g	большой	5427 723 005

[1)] Три набора 2 включены в пакет с ротором F-35-6-30. [2)] Адаптер подходит для использования с коническими пробирками с юбкой объемом 50 мл. [3)] Выполните проверку в ручном режиме для определения фактической нагрузки. [4)] 2 шт. в наборе

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия (495)268-04-70
Казахстан (772)734-952-31
Киргизия (996)312-96-26-47

www.eppendorf.nt-rt.ru || efb@nt-rt.ru